

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. пос. Сигальный

8 сентября, 2021 год

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
вед. сервис. инж. Шитова А.А.

с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сигальненская средняя
общеобразовательная школа"

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п. Сигальный, ул. Клубная, 29/а

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Веселова В.И.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «30» июля 2021 года № 0410/63

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	0
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	0
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

вед. сервис инженер
(должность)

и.о. директора
(должность)

[Подпись]
(подпись) | *А.А. Шитов*
(И.О. фамилия)

[Подпись]
(подпись) | *В.Н. Веселая*
(И.О. фамилия)



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. пос. Сигнальный

«2» сентября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021 года № 0410/63 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сигнальненская средняя общеобразовательная школа" (наименование организации), в лице _____ (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ ИРС-10	17ZFK6GD	-	1
Полка 19"	-	-	0

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п. Сигнальный, ул. Клубная, 29/а _____

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

И. В. Директора

(должность)

Вед. сервис инженер

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Ветина В.И.

подпись

Китов А.А.

Ф.И.О

подпись



АКТ № r066-s0910 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования

« 2 » сентября 2021 г.
Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п.
Сигнальный, ул. Клубная, 29/а

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сигнальненская средняя общеобразовательная школа"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ «КОНТИНЕНТ» 3.9. КРИПТОШЛЮЗ. ПЛАТФОРМА IPC-R10. КСЗ	17ZFK6GD	794E2-036306		1
2.	_____	_____	_____	_____	_____	0

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.146.147

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Военная В.М (908) 906-8532

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) нет

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) нет

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Не соответствуют	---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса 10.0.66.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Выполнено	---

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Ведущий специалист интернетом
Шитов А. А.
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

И.о. директора В.М. Военная
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)

Вед. сервис интернет А.А. Шитов
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)



АКТ обследования № r066-s0910 (КОД объекта СКЗИ)

« 2 » сентября 2021г

Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, п. Местонахождение: Сигнальный, ул. Клубная, 29/а

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сигнальненская средняя общеобразовательная школа"

Заказчик:

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	Каб. информатики
2	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)	да	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в	да	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении
 Под руководством (должность, ФИО) Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

И.О. Гуреев
 (должность) *И.В. Воевода*
 (расшифровка подписи)

вед. сервис. инженер
 (должность) *Д.А. Шатов*
 (подпись) (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502085844178601650637293395212696482828509200577

Владелец Филянин Андрей Леонидович

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024